


Instrucțiuni de instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere

REZISTENȚĂ ELECTRICĂ BOILER SOLAR

1. Modelul



Tip	Model	Tensiune	Frecvență	Lungime	Diametru tub	STANDARDE
HY-1	1500 W	220 V	50 Hz	260 mm	8 mm	EN 60335-1
HY-1	2000 W	220 V	50 Hz	280 mm	8 mm	EN 60335-2-21
HY-1	2500 W	220 V	50 Hz	290 mm	8 mm	
HY-1	3000 W	220 V	50 Hz	300 mm	8 mm	

1. Domeniul de utilizare:

1.1. Produsul este proiectat pentru a fi scufundat în apă, fiind adecvat pentru instalațiile solare.

1.2. Temperatura de operare este maximum 95°, în condițiile în care nu există gaze explozive sau corozive.

1.3. Tensiunea nu trebuie să depășească cu mai mult de 10% tensiunea nominală.

2. Instalarea:

2.1. Nu aplicați o forță excesivă la conectarea cablului de alimentare. Acesta trebuie să fie corespunzător în raport cu puterea echipamentului.

2.2. La conectarea cablului de alimentare trebuie să se respecte reglementările aplicabile.

2.3. Rezistența trebuie instalată la 2 cm sub ieșire.

2.4. Capătul rezistenței trebuie protejat corespunzător împotriva precipitațiilor, umezelii și radiației solare.

2.5. Trebuie prevăzută o protecție împotriva scurgerilor de curent și supratensiunii.

2.6. Echipamentul trebuie legat la pământ.

3. Utilizarea:

3.1. În momentul în care este alimentată cu tensiune, rezistența începe să se încălzească.

3.2. Pe butonul de culoare roșie este indicată temperatura de încălzire, cu o abatere de $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce temperatura. În momentul în care auziți un clic, echipamentul este decuplat de la alimentarea cu tensiune.

Rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a mări temperatura. Temperatura maximă este $85\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.3. Temperatura setată din fabrică este $75\text{ }^{\circ}\text{C}$.

4. Atenție:

4.1. Rezistența trebuie depozitată într-un loc uscat.

4.2. Este strict interzisă utilizarea rezistenței fără apă.

4.3. Opriți rezistența când în boiler nu există apă, nu o lăsați pornită fără apă.

4.4. Dacă nu ați folosit echipamentul o perioadă lungă de timp, vă rugăm verificați rezistența de izolație cu un aparat de măsură la 0-500 V înainte de utilizare.

Dacă aceasta este sub $1,0\text{ M}\Omega$, echipamentul trebuie uscat în cuptor la o temperatură de $100\text{-}150\text{ }^{\circ}\text{C}$. După readucerea rezistenței de izolație la o valoare corespunzătoare, echipamentul poate fi utilizat în continuare.

5. Întreținerea:

5.1. Verificați periodic cablul de alimentare al rezistenței și dacă aceasta este legată în mod adecvat la pământ, iar izolația este corespunzătoare.

5.2. În zonele cu apă dură, trebuie instalat un electrod de magneziu, iar calcarul care se acumulează pe rezistență trebuie îndepărtat cu regularitate pentru prelungirea duratei de viață utilă a echipamentului.

6. Echipamentul este conform cu standardul: EN 60335-1.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

PRODUS: REZISTENȚĂ ELECTRICĂ BOILER SOLAR

IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SRL, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314

VÂNZĂTOR (nume și adresa):

CUMPĂRĂTOR (nume și adresa):

DOCUMENTUL DE VÂNZARE: NR. /


DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI.

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE.

Garanția asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislația în vigoare în România, armonizată cu legislația Uniunii Europene: **Legea 449/12.11.2003, și cu Ordonanța nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările și completările ulterioare**, prin care se precizează modalitățile de asigurare a garanției după cum urmează:

1. Garanția **prin reparare sau prin înlocuire** acoperă **orice defecțiune de material sau viciu de fabricație**, care ar apărea în perioada de garanție se acordă, dacă instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea produselor este efectuată de personal autorizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, astfel încât datorită instalării și întreținerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcționare, sau ar cauza scoaterea lui din funcțiune; aducerea în starea de conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului.
2. **Garanția este valabilă doar pe teritoriul României.**
3. **Perioada de garanție este de 24 luni**, cu începere de la data facturării produsului și prelungindu - se cu perioada ce se scurge de la data reclamației, până la data aducerii la conformitate sau înlocuirii produsului.
4. **Defecțiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreținerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greșelilor sau modificărilor făcute de către instalator și/sau cumpărător, nu fac obiectul garanției.**
5. **Remediarea deficiențelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanție, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la cunoștință deficiențele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice.**
6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și ștampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire și întreținere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică.
7. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanție, cumpărătorul are obligația de a prezenta prezentul **certificat de garanție și documentul de cumpărare în original** precum și o prezentare cât mai detaliată a **defecțiunii** constatate vânzătorului. În cazul, în care documentele de garanție nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanție.
8. În cazul unor defecțiuni a căror reparație este **extragaranțională**, la cerere, firma furnizoare execută reparațiile necesare contra cost.
9. Prin semnarea acestui certificat, **cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat produsul în bună stare, a înțeles obligațiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanția acordată de vânzător, conform legislației în vigoare.**

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanția oferită.



Mențiuni referitoare la activitățile de service prestate asupra produsului

Nr. crt.	Denumire produs	Data reclamației	Defecțiune reclamată	Activitate de service executată	Data executării	Unitatea de service (semnătura, ștampila)	Semnătură posesor	Obs.
1.								
2.								
3.								
4.								

Birou RELAȚII CU CLIEȚII:

e-mail: reclamatie@melinda.ro

Telefon fix: 0266-207407

Mobil: 0745-771110